

WV

WS

**Accesorios &
Suministros**

Accesorios y consumibles para Soldadura



Antorcha MIG Tipo Tweco SM450-4M



Ref	Características
SM450	Antorcha mig tipo tweco sm 450

Antorcha MIG MB25-4M




Ref	Características
MB25	Antorcha MIG MB25

Antocha Escualizable WP26/WP9



Ref	Características
WP26FV	Cabeza De Antorcha De Soldadura TIG
WP9FV	Cabeza De Antorcha De Soldadura TIG

Flujometro



Ref	Características
191-CR	Flujometro para CO2
191-AR	Flujometro para argón

Electrodos de Tungsteno Punto Rojo



Ref	Características
WT20	Varillas de Tungsteno toriadas 1/8" X 7"
WT20	Varillas de Tungsteno toriadas 3/32" x 7"

Tapa Corta y Larga (CAP)




Ref	Características
57Y04	cap corto para antorchawp29/wp9
57Y02	cap largo para antorcha wp26

Tobera Gas Lens / Lens LG



Ref	Características
54N18	Gas lens N° 4 de cerámica para antorcha de soldar
54N17	Gas lens N° 5 de cerámica para antorcha de soldar
54N16	Gas lens N° 6 de cerámica para antorcha de soldar
54N15	Gas lens N° 7 de cerámica para antorcha de soldar
54N14	Gas lens N° 8 de cerámica para antorcha de soldar
54N19	Gas lens N° 10 de cerámica para antorcha de soldar
54N19	Gas lens N° 12 de cerámica para antorcha de soldar
54N75	Gas lens lg N° 6 de cerámica para antorcha de soldar
54N74	Gas lens lg N° 8 de cerámica para antorcha de soldar
54N88	Gas lens lg N° 10 de cerámica para antorcha de soldar
54N87	Gas lens lg N° 12 de cerámica para antorcha de soldar

Electrodos de Tungsteno Punto Azul



Ref	Características
WL20	Varillas de Tungsteno de Lantano 3/32" X 7"

Teflón de Acople / Acople LG



Ref	Características
54N01	Junta de copa aislante (Teflón) ceramica gans lens
54N63	Junta de copa aislante (Teflón) para ceramica gans lens LG
18CG20	Junta de copa aislante (Teflón) para antorcha

Válvula



Ref	Características
VS-1	Válvula para antorcha de soldar

Cerámica Cuello Extra Largo Gans Lesn XL



Ref	Características
54N14L	Gas lens N° 4L de cerámica para antorcha TIG
54N17L	Gas lens N° 5L de cerámica para antorcha TIG
54N17L	Gas lens N° 6L de cerámica para antorcha TIG
54N18L	Gas lens N° 8L de cerámica para antorcha TIG

Cerámica Cuello Largo Gans Lesn L



Ref	Características
54N16L	Gas lens N° 6 de cerámica para antorcha TIG

Accesorios para Antorcha WP9FV



Ref	Características
53N60	Cerámica Mini #6 #7 #8
13N23	Prensa Mini 3/32 y 1/8
45V44	Filtro Mini 3/3 y 1/8
WP9	CAP Mini para antorcha
598882	Teflon Mini

Cuello - Prensa Tungsteno



Ref	Características
10N25	Prensa tungsteno de 1/8"
10N24	Prensa tungsteno de 3/32"

Filtro Gas Lens / Gas Lens LG



Ref	Características
45V27	Filtro gas lens para antorcha de soldar 1/8"
45V26	Filtro gas lens para antorcha de soldar 3/32"
995795	Filtro gas lens lg para antorcha de soldar 1/8"
45V64	Filtro gas lens lg para antorcha de soldar 3/32"

Puntas de Contacto MB15



Ref	Características
MB15	Punta de contacto 0.030" 0.8 mm
MB15	Punta de contacto 0.035" 0.9 mm

Difusor para Tobera MB15



Ref	Características
MB15	Difusor de tobera MB15 MIG

Tobera para Antorcha MB15



Ref	Características
MB15	Tobera para antorcha MB15 MIG

Puntas de Contacto MB25



Ref	Características
MB25	Punta de contacto 0.025" 0.6 mm
MB25	Punta de contacto 0.030" 0.8 mm
MB25	Punta de contacto 0.035" 0.9 mm
MB25	Punta de contacto 0.045" 1.2 mm

Difusor para Tobera MB25



Ref	Características
MB25	Difusor de tobera MB25 MIG

Tobera para Antorcha MB25



Ref	Características
MB25	Tobera para antorcha MB25 MIG

Puntas de Contacto Tweco



Ref	Características
Tweco	Punta de contacto 0.030" 0.8 mm
Tweco	Punta de contacto 0.035" 0.9 mm
Tweco	Punta de contacto 0.045" 1.2 mm

Difusor para Antorcha tipo Tweco




Ref	Características
HD 54-16	Difusor de Antorcha tipo Tweco MIG

Tobera para Antorcha MIG tipo Tweco




Ref	Características
HD 24-62	Tobera para Antorcha tipo Tweco MIG

Boquilla Para Corte Gas Propano GPN



Ref	Características
GPN	Boquilla Para Corte Gas Propano #1
GPN	Boquilla Para Corte Gas Propano #2
GPN	Boquilla Para Corte Gas Propano #3

Vidrios de soldar



Ref	Características
-	Vidrio Negro con Filtro UV y Bordes Biselados
-	Vidrio flama AZUL con Filtro UV y Bordes Biselados
-	Vidrio Transparente

Conector Extensión de Cable



Ref	Características
LC-40	Conector de Cable Macho
LC-40	Conector de Cable Hembra

Conector para cable



Ref	Características
70-95	Conector Macho
35-50	Conector Cable Hembra
35-50	Conector Hembra Maquina
35-50	Conector Macho
10-25	Conector Cable Hembra
10-25	Conector Hembra Maquina
10-25	Conector Macho

Cepillo Alambre de 6 Líneas Mango/madera



Ref	Características
WS TOOLS	Cepillo Alambre de 6 Líneas

Pomada Antichispa



Ref	Características
OXYWELD	Pomada Antichispas Oxyweld

Lente De Aumento para Careta De Soldar



Ref	Características
QTY	Lente De Aumento De Soldadura de 1.00
QTY	Lente De Aumento De Soldadura de 1.50
QTY	Lente De Aumento De Soldadura de 1.75
QTY	Lente De Aumento De Soldadura de 2.00
QTY	Lente De Aumento De Soldadura de 2.25
QTY	Lente De Aumento De Soldadura de 2.50
QTY	Lente De Aumento De Soldadura de 3.00
QTY	Lente De Aumento De Soldadura de 3.50

Pinzas



Ref	Características
-	Pinza porta electrodo de 300 AMP Pinza
-	porta electrodo de 300 AMP marca
-	Oxyweld Pinza porta masa de 500 AMP

Spray Antiadherente (NF)




Ref	Características
OXYWELD	Spray Antiadherente (NF)

Cable Soldador Siliconado



Ref	Características
-	Cable Siliconado #4 para 105 Amp
-	Cable Siliconado #2 para 150 Amp
-	Cable Siliconado #1-0 para 200 Amp

Discos abrasivos



Ref	Características
S15	Disco de pulir de 7"
S15	Disco de pulir de 4" 1/2
S15	Disco de flap grano 80

Discos de Corte



Ref	Características
S15	Disco de corte de 4" 1/2
S15	Disco de corte de 7"

Grata circular trenzada



Ref	Características
S15	Grata circular trenzada 4" 1/2
S15	Grata circular trenzada 7"

Piedra de chispero



	Características
-	Piedra de chispero

Disco Sierra Para Madera



Ref	Características
YD	Disco Sierra para Madera 7"
Verteiler	Disco Sierra para Madera 4" 1/2

Disco Diamantado Para Concreto



Ref	Características
Verteiler	Disco Diamantado Para Concreto

Tiza y Porta Tiza Industrial Metálico



	Características
-	Porta Tiza Industrial Metalico
-	Tiza industrial Plana para Metal

Decámetro Cinta Métrica



Ref	Características
Caihong	Decametro Cinta Métrica 10 Metros

Arrestador para llamas regulador FBR-1



Ref	Características
FBR-1	Arrestador de llamas para Regulador

marcadores de aceite industrial




Ref	Características
BeiDe	marcadores de aceite industrial Rojo
BeiDe	marcadores de aceite industrial Amarillo
BeiDe	marcadores de aceite industrial Blanco

Arco Segueta-Sierra STANLEY



Ref	Características
20-206	Arco de segueta sierra STANLEY

Limpia Boquillas Para Soldador



Ref	Características
-	Limpia Boquillas

Electrodo Revestido AWS E6010




Ref	Características
AWS E6010	Electrodo revestido 6010 1/8 longitud 350mm
AWS E6010	Electrodo revestido 6010 3/32 longitud 350mm

Electrodo Revestido AWS E6011



Ref	Características
AWS E6011	Electrodo revestido 6011 1/8 longitud 350mm
AWS E6011	Electrodo revestido 6011 3/32 longitud 350mm

Electrodo Revestido AWS E6013



Ref	Características
AWS E6013	Electrodo revestido 6013 1/8 longitud 350mm
AWS E6013	Electrodo revestido 6013 3/32 longitud 350mm

Electrodo Revestido AWS E7018




Ref	Características
AWS E7018	Electrodo revestido 7018 1/8 longitud 350mm
AWS E7018	Electrodo revestido 7018 3/32 longitud 350mm

Electrodo Inoxidable E308L-16



Ref	Características
AWS E308L	Electrodo inox E308L 1/8 longitud 350mm

Aporte TIG ER70S-6



Ref	Características
ER70S-6	Aporte TIG ER70S-6 1/8 longitud 1.000mm
ER70S-6	Aporte TIG ER70S-6 3/32 longitud 1.000mm

Rollo alambre MIG ER70S-6



Ref	Características
ER70S-6 WS	Rollo ER70S-6 0.9mm de 5kg
ER70S-6 WS	Rollo ER70S-6 0.9mm de 15kg

Rollo Alambre flux cored E71T-11



Ref	Características
E71T-11 WS	Rollo flux cored E71T-11 0.9mm de 1kg
E71T-11 WS	Rollo flux cored E71T-11 0.9mm de 5kg
E71T-11 WS	Rollo flux cored E71T-11 0.9mm de 15kg

Rollo Alambre flux cored E71T-1C



Ref	Características
E71T-1C WS	Rollo flux cored E71T-1C 1.2mm de 15kg

Rollo Alambre flux core Inox 308L-T03



Ref	Características
308L-T03 WS	Rollo MIG Inox 308L-T03 0.9mm de 1kg
308L-T03 WS	Rollo MIG Inox 308L-T03 0.9mm de 5kg

Equipo MIG 160i



Ref	Características
-	Equipo de soldar multiproceso MIG 160i

Equipo MIG 250TD



Ref	Características
-	Equipo de soldar multiproceso MIG 250TD

Equipo Inversor MMA 200 DCS



Ref	Características
-	Equipo inversor MMA 200 DCS

Equipo Inversor MMA 300D



Ref	Características
-	Equipo inversor MMA 300D



SEGURIDAD INDUSTRIAL

Sómos los únicos
distribuidores autorizados
de la marca **fesi** en Colombia



Máscara Silicona Liquida Quirúrgica



Ref	Características
7600 FESI	Máscara Silicona Liquida Quirúrgica Talla s
7600 FESI	Máscara Silicona Liquida Quirúrgica Talla m
7600 FESI	Máscara Silicona Liquida Quirúrgica Talla l

Máscara Full Face Silicona quirúrgica



Ref	Características
7800 FESI	Máscara Full Face Silicona quirúrgica

Cartucho Vapor Orgánico / Gas Ácido



Ref	Características
7003 FESI	Cartucho Vapor Orgánico / Gas Ácido

Máscara Media cara De Elastómero



Ref	Características
7200 FESI	Máscara Media cara De Elastómero Talla S
7200 FESI	Máscara Media cara De Elastómero Talla M

Cartucho Multigases ABEK1



Ref	Características
7006 FESI	Cartucho Multigases ABEK1

Filtro para Partículas P3



Ref	Características
2037 FESI	Filtro para Partículas P3

Filtro para Partículas P3 con alivio de vapores orgánicos



Ref	Características
7030C FESI	Filtro para Partículas P3 con alivio de vapores orgánicos

Pre filtro contra material particulado




Ref	Características
6025 FESI	Pre filtro contra material particulado

Adaptador para Filtros



Ref	Características
601 FESI	Adaptador para Filtros

Retenedor de Prefiltros



Ref	Características
602 FESI	Retenedor de Prefiltros

Casco Porta Lámpara



Ref	Características
M103	Casco porta lámpara

Casco Safari



Ref	Características
M091	Casco safari

Porta Visor Plástico para Casco



Ref	Características
-	Porta visor Plastico para casco

Casco Tipo II Clase E



Ref	Características
M108	Casco tipo II clase E

Careta de Esmerilar



Ref	Características
-	Careta protección facial para esmerilar

Visor con Ribete



Ref	Características
-	Visor de policarbonato con ribete de aluminio

Gafas de seguridad SG7-1006



Ref	
G-71106	Gafas de seguridad lente claro
G-71106	Gafas de seguridad lente oscuro

Caretas Inteligente




Ref	Características
-	Careta inteligente

Gafas Oxicorte



Ref	Características
-	Gafas protectoras para soldadura y corte

Careta fibra de vidrio inyectada GS-3



Ref	Características
GS-3	Careta fibraCareta fibra de vidrio inyectada

Careta de Cuero



Ref	Características
-	Careta de cuero

Monogafas



Ref	Características
-	Monogafas de seguridad

Gafas Minería



Ref	Características
-	Gafas de malla para minería

Tapa oídos de inserción de espuma



Ref	Características
EC-1001A	Tapa oídos de inserción de espuma

Auditivo de inserción reutilizable con cuerda



Ref	Características
EC-2001C	Protector auditivo de inserción reutilizable con cuerda

Protector Auditivo de Inserción



Ref	Características
FM-2E	Auditivo de inserción al casco tipo copa

Traje de Protección Corporal 55GSM



Ref	Características
55GSM	Traje de Protección contra Partículas y Agentes Químicos

Traje Aluminizado Industrial



Ref	Características
-	Traje Aluminizado Industrial Para Altas Temperaturas

Chaleco Reflectivo Color Naranja



Ref	Características
ABC	Chaleco Reflectivo Naranja

Manga Carnaza



Ref	Características
-	Manga en carnaza para trabajos de soldadura

Guantes Nitriflex



Ref	Características
N1003	Guantes Nitriflex Talla 10
N1003	Guantes Nitriflex Talla 9

Guantes Full Nitrilo



Ref	Características
-	Guantes Full Nitrilo Talla 9

Guantes Antigolpes



Ref	Características
-	Guantes Antigolpes Talla 9

Guantes de Poliuretano



Ref	Características
PU-WS	Guantes de Poliuretano Talla 8
PU-WS	Guantes de Poliuretano Talla 9
PU-WS	Guantes de Poliuretano Talla 10

Guantes Anticorte



Ref	Características
HYC-PU01	Guantes anticorte nivel 5 Talla 8
HYC-PU01	Guantes anticorte nivel 5 Talla 9
HYC-PU01	Guantes anticorte nivel 5 Talla 10

Guantes soldador



Ref	Características
-	Guantes soldador tipo kodiak de 16"

Guantes Aluminizados



Ref	Características
-	Guantes Aluminizados para altas temperaturas

Bota Caña Alta



Ref	Características
- 2020	Bota de seguridad caña alta marca Black Bull

Bota Caña Alta reforzada



Ref	Características
3020	Botas de seguridad caña alta reforzada Black Bull

Guantes De Vaqueta



Ref	Características
-	Guantes vaqueta corto
-	Guantes vaqueta largo con refuerzo

Botas de trabajo Safetree



Ref	Características
GS-350	Botas De Trabajo Industrial Safetree de cuero

Bota Cordón



Ref	Características
1530	Bota de seguridad Black Bull tipo ing. con cordón



MINERÍA

Sómos los únicos
distribuidores autorizados
de la marca **fesi** en Colombia



Perforadora YT 29A



(con columna de avance ft160A)

Ref	Características
YT29A	Perforadora Neumática

Martillo Picador G10



Ref	Características
G10	Martillo Picador Neumatico

Lámpara Minera KL8M



Ref	Características
KL8M	Lámpara Minera kl8m luz Led

Lampara Minera Inalámbrica



Ref	Características
WS2698	Lampara Minera Inalámbrica 550 lúmenes con Luz de Emergencia

Punta Acanalada para Martillo Neumático



Ref	Características
WS-m133	Punta Acanalada Para Martillo
WS-m137	Punta Acanalada Para Martillo

Barrena Cónica



Ref	Características
-	Barrena Cónica 1200 MM
-	Barrena Cónica 3500 MM

Broca Cónica Falda Corta 7 Botones



Ref	Características
WS	Broca Cónica De 7 Botones Roja 40MM
WS	Broca Cónica De 7 Botones Roja 38MM

Broca Cónica Falda Corta 7 Botones



Ref	Características
WS	Broca Cónica De 7 Botones Dorada 38MM



HERRAMIENTAS DE IZAJE

Sómos los únicos
distribuidores autorizados
de la marca **fesi** en Colombia



Garrucha



Diferencial



Gato Hidráulico



Elevador de Carga



Sómos los únicos distribuidores autorizados
de la marca **fesi** en Colombia



**Accesorios &
Suministros**

 Cra. 33 #58 - 105 Avenida Ferrocarril
Barrancabermeja, Santander - Colombia

 ws accesorios y suministros

 ws_suministros

 comercial@wscolombia.com.co

 **321 2376213**

www.wscolombia.com.co



